

Mémoire des questions que de mandes messieurs de la  
l'Académie de chirurgie établie par le Roy sous la  
protection du Roy, et comme je suis du nombre  
de ceux qui sont invités à concourir, je supplie  
en général tous les meilleurs de vouloir bien me  
permettre comme à tous les autres adire mon  
sentiment; à fin que je puisse à la venir mieux  
panser et connaître mes fautes par ceux qui ont  
fait les meilleurs mémoires

j'espère qu'il ne faut point icy nommer toutes  
les tumeurs par leurs différents noms; et de dire  
seulement les tumeurs qui de mandes à estre  
extirpées; et les autres simplement ouvertes; et  
ou son les cas où le cautère est préférable  
à l'instrument tranchant et les raisons de  
de préférence

premierement

je commande par les tumeurs qui peuvent estre  
extirpées; sans expliquer <sup>seul</sup> ~~seulement~~ <sup>les</sup> ~~les~~ matières  
qui <sup>les</sup> ~~les~~ <sup>comme</sup> ~~comme~~ compose le méliérus, l'atérôme; et le stéatome;  
mais pour le sarcome; ou toutes autres tumeurs;  
comme par exemple les loupes, cancrs, fongus



où il y n'e trouve aucune adersion; les adire que  
la tumeur est mobile; et faites d'une humeur ac-  
ides, et coagulées, renfermées, dans un kiste  
particulier; et que sans danger l'on puisse euter  
les vaisseaux et artères Considerable qu'ils sont a  
craindre; voila, en peu de mots les tumeurs que  
je voudrois entreprendre l'extirpation

---

Mais cy tout au contraire quelques unes des  
tumeurs; le trouvois immobile, où ulcerés; ie me  
Donnerois bien garde de tenter a l'opération, a moins  
que de commencer, au paravant, a restablir la masse  
du sang pour en auter la cause, qui me paroist estre  
une liqueur a comparer a l'au forte, qui ronge et  
mine insensiblement les parties; Bone Elle y  
sejourne; le qui me fait connoistre qu'il ne conviend  
point a un chirurgien qui a de la pratique a  
entreprendre les fortes d'operations; Cy ne va  
auparavant a auter la cause; il y ne peu l'avoir  
que des charlatens, qui puissent promettre ces  
fortes de guerison, et le tout pour avoir de  
l'argent

---

je vien au tumeurs qui de mandes a estre

Simplement ouverte il y en a plusieurs, les unes sont faites de parties, et les autres d'umeurs, et celles qui sont faites d'umeurs; son pour insi dire toute produites par des liqueurs plus ou moins altres; qui par leur séjour, forment des tumeurs plus ou moins considerable, aux quelles on adonne le nom d'abcès, voila ~~l'enumération~~ des tumeurs qui de mande l'instrument tranchant, plus ou moins considerable, et suivant la profondeur de la matiere; Car il y est de la prudence d'un chirurgien de ne pas faire la chose ademy, pour eviter par les suites de plus grand de ordres, par l'acreté de l'umeur qui produit des sinus, fistules, et caries des os, comme ie veü quelque fois, et entre autre a un nommé Jean Biget, pour lors âgé de vingt deux an, auquel j'ay fait une operation, et tiré une pile d'os partus du femur, a la suite d'un a belés mal traité, qui luy avoit causé une fistule a la partus moyenne, et lateralle interne de la cuisse droite, sans que le jeune homme eü l'os de la cuisse rompu

Cette cure et operation me parois estre placée  
j'ay pour observation

Le 25 septembre mil sept cens vingt cinq ie suis

• j'irai de la part d'un nommé monsieur bulailles  
m.<sup>e</sup> perquier; pour aller voir le jeune homme;  
pour entendre mon avis et que le pauvre garçon  
estoit incommodé depuis près de neuf ans; ie luy  
trouvai cette tumeur beaucoup plus grosse que  
l'autre; particulièrement à la partie inférieure;  
et après avoir interrogé le jeune sevr. La malade;  
ily m'assura n'avoir eu jamais la cuisse rompue,  
ny reçu de coup et fait de chute; que cette  
malade luy avoit commencé par de vives  
douleurs dans toutes la cuisse; avec une fièvre  
très violente, et que dans <sup>ix</sup> huit à vingt jours,  
ily estoit formé une grosseur assez considérable  
où il y avoit resenty de vive douleur avec  
un tiraillement très égué, que par le moyen  
d'un cataplasme la Reine avoit perlé; le  
m'essemble à ne pouvoir douter voir là rien  
un véritable abcès; cependant un chirurgien  
Deux jours après fut appelé, et dit au  
malade que c'estoit une tumeur le  
crofulusé; et qu'il ne pouvoit poin guérir

De cette maladie

Adessus ie prit mon party ie commande par  
sonder la fistule; ma sonde feu telle entre  
environ de laispeur d'un Bon trançes de  
doigt; ie trouue de la resitante; lequil me fit  
juger que cestoit quelque pile d'os destaché  
de son tout; pour lors, ie asuré a son amij  
que lyette pile d'os estoit sortie quil  
seroit bien tos guery; que pour cela, il y  
falloit luy faire une incision, pour en  
prolurer la sortie, le jeune medit que  
je n'auois que a faire, leque je jugeres a  
propoeu; seur le champ ie commande  
par luy faire une seignée du Bras, le  
seur lendemain ie le purge, le quatriemes  
jour ie luy fis une incisions, avec un  
Bistory droit pour diuider seulement  
Les tegament; ensuite ie separé avec le  
Boug de mon doigt indicateur les interstices  
Des muscles pour eüiter a Couper l'artaire  
Cruelle qui est située directement la; ie  
trouue



en peu de temps la piles d'os ie continue a diviser  
jusqu'à que Elle fut adès couvée; ensuitte ie  
rafreschay les Bors; que ie trouue Callus.  
pour en proluir la reunion; je pansé ensuitte  
avec des Bordonnes un peu ferme pour mieux  
en faciliter la sortie; le sixieme jour la  
epile d'os feu entièrement adès couvée avec  
un Bég de grasse; n'ayant pas les doigts a les  
long; ie tire tres facilement la piles d'os;  
je continue mon pansiment ayant soin  
de inhiber; les Bordonnes; et plusieurs  
d'au de vie; le vingteunieme jour, le playe  
feu entièrement reunie; ie prit soin de  
faire purger mon malade quatre fois  
de suite; le jeune homme les toujours Bien  
porté; voila cy join la piles d'os que j'ay  
tiré de la Cuisse.

Les tumeurs qui son faites de parties Demandes  
aussi l'instrument tranchant et plus délicate ment  
ouverte; comme sous les tumeurs qui arrivent aux  
Bas ventre; où les intestins se trouue engagé; dans  
cette opération et

après avoir sondé la flegme et les cataplasmes  
esmoliant, que l'ulcère ne puisse point le  
renaitre et quitte sans aucune alidans  
fâcheux comme des nos miseres frequents, avec des  
matieres felles, les uns les signes que l'intestin  
commence a se flamer, et au chirurgien de des  
terminer l'affaire l'operation; le mesamble, voila  
Bien aussi des tumeurs ou l'instrument est preferable  
au cautere; aussi Bien que les tumeurs, qui forment les fausses  
membranes; il croit qu'il n'est pas approprié de les  
criser; comme le fons; les operations

Je finis mon petit memoire sur les tumeurs qui  
Demandes le cautere, mais suivant mon peu de  
pratique, je ose dire que je prefererois toujours  
l'instrument tranchant, pour toutes les ouvertures  
des tumeurs, par bien des raisons, premierement  
en leque l'operation se fait beaucoup plus prompte  
et qu'elle donne plus a l'air frais, deuxiement qu'il  
faut bien de temps avant de voir tomber les  
esquues, troisiement, le chirurgien ne peut porter  
les medecaments au fons de la plaie, par  
conseils sans travail ou nouvelle et ne pense jamais  
voir finir la cure, il est impossible aux  
chirurgien qui pratique le cautere, de se bien



1  
que celui qui le br déintrument trancheant, enleue  
tout dans un moment, uoil et des couures le mal  
et par consequant portes les remedes ypropres, ie  
reuen donc aux tumeurs pour leus qui leserue  
du cautere auquel jly dois estre appliques sous  
celles qui sont failes d'une humeur estrementent  
Epais et cetupides que aucun remede, comme  
les purgatifs et fondans non peu faire a les des fait;  
non plus que les Cataplasmes fons emolians que  
resolutif; non peu agir pour fondres la tumeur,  
Cy dans cette Congequeure aucun de les remedes  
nauois fait aucun l'fait et que la tumeur ne puisse  
e porte aucun yprejudice a la sante de la personne  
mon amis serois de luy laisser la tumeur

mais je uie des tumeurs ulceries failes engordie  
d'une pituite l'corrompue etpaissie et dessechie  
et melangie de quellue autres humeurs; les quell  
estois immobiles attachees ades glandes; par le  
moyen des purgatifs, souuant reitones et les  
organes supparatifs dans les quels on incorpore  
quelque corrosifs appliques sur l'ulcere on bon  
vuisy, f'isans tomber peu apre les mauvaises  
chers et par dessus une Emplastre parties de  
de uigo avec le mercur et l'agomme a moniaq,  
uoila le petit memoire que de j'orent l'liberte  
dans uoyer et prie tres humblement les messieur

De vouloir Bien me pardonner toutes les fautes qu'il  
li'a, et de me croire le plus soumis avec le plus  
parfait respect à les

Messieurs



Très humble et très obéissant  
Victor d'Emery maître  
Chirurgien à Angoulême

Il faut tourner la feuille

Je me suis honoré de vous en voir  
et de me voir de plus en plus  
parfaitement à la

M. de la

Cher Monsieur de la

Cher Monsieur de la

Cher Monsieur de la

Cher Monsieur de la

1. Le premier est de faire un bon usage de la parole et de la plume.  
 2. Le second est de faire un bon usage de la parole et de la plume.  
 3. Le troisième est de faire un bon usage de la parole et de la plume.  
 4. Le quatrième est de faire un bon usage de la parole et de la plume.  
 5. Le cinquième est de faire un bon usage de la parole et de la plume.  
 6. Le sixième est de faire un bon usage de la parole et de la plume.  
 7. Le septième est de faire un bon usage de la parole et de la plume.  
 8. Le huitième est de faire un bon usage de la parole et de la plume.  
 9. Le neuvième est de faire un bon usage de la parole et de la plume.  
 10. Le dixième est de faire un bon usage de la parole et de la plume.



eprouenoit point de Cause interne Elle medit . . .  
quelle <sup>croquer</sup> ~~Croquer~~ que son mal luy devoit d'aüoir  
fait Sept Heüs a cheual montée sur un Bas  
~~et quelle aüoit beaucoup souffert~~ que l'arson  
luy auoit comprimé le Bas uentre, pendant  
tout le uoyage; que depuis cetens la Douleur  
aüoit toujours <sup>augmentée</sup> ~~augmentée~~; ie Commanday par  
des Bridor les Sinus que ie trouuë apres auoir  
introduit mon doigt ~~qui me parois la sonde~~.  
Laplus sure en suite ie pansé <sup>la</sup> ~~ma~~ playé avec  
une tente d'une grosseur ~~et~~ proportionnée a l'ouverture  
et moussé comme on fait a la Bubonelle; ie  
continue cette mesme méthode, on faisoit <sup>sans</sup> des  
~~injections~~ <sup>de</sup> ~~faite~~ parties Egales d'Eau d'orge  
miel rosal et Eau de uie; mes <sup>bourdonnes</sup> ~~Bourdonnes~~ —  
inbibés de la même liqueur auri bien que  
Les plu malades, avec une emplastre d'une  
grandeurs conuenable couuerti de St. spiras <sup>et</sup> ~~avec~~  
une bonne Compresse trempée dans Eau de  
vie Camfré; uoila de quelle facon ie pris  
soin de cette malade. Soir et matin la  
femme a été entièrement guérie quarante  
quatre jours apres; l'intestin <sup>se</sup> ~~est~~ parfaitement



Bien réuni au peritoine; la femme est en core  
saine de vie; Elle est devenue grosse depuis  
ce temps là et est a couché d'une fille